














La incorporación de...
incremento y uso de este herbicida, gr...
realizadas diferentes a glifosato. Esto ha de...
entre las que se encuentran Bornea...
frotos: ambos involucrados en la...
acción de acumular almidón en las...
sensibilidad de una especie a dicho herbicida.

Objetivo

Evaluar la acumulación de ácido fólico en...
diferentes estados de hojas de *B. spruceana*...
luego de la aplicación de glifosato.

Materiales

Se cultivaron plantas de *B. spruceana* en m...
tierra. Durante el periodo vegetativo...
isopropilamino del ácido N-(fosfomono) glicina...
la superficie de las plantas, empleándose un...
provento de una barra portapajas equipada con...
cabo equivalente a 100 litros/hectárea. Se...
control de la maleza (1 litro). Se cosecharon ho...
las 24, 48, 72 y 96 horas luego de la aplicac...
determinó espectrofotométricamente, y los resul...



Resultados

En el estado vegetativo, *B. spruceana* presenta...

Conclusiones

Se observó un aumento en la acumulación de ácido fólico...







Secretaría de Ciencia y Técnica
Universidad Nacional de Santiago del Estero
SECYT unse

SE PARA














A woman with long dark hair, wearing a green camouflage-patterned short-sleeved shirt and blue trousers, stands on the left side of the stage. She is holding a microphone in her right hand and gesturing with her left hand as if speaking.



Two women are seated on black chairs on the right side of the stage. The woman in the foreground is wearing a red short-sleeved top and tan cargo pants, with a blue bag resting on her lap. She is looking towards the speaker. The woman behind her is wearing a light-colored top and white pants. Both appear to be listening attentively.







COMUNIDAD DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN UNSE

“La ciencia que hacemos para la provincia que queremos”

Viernes 4/10 de 17 a 18

SUM de la EIE

Conferencia

La ética en la investigación científica en la UNSE: CEI y C...

Luque
Blázquez
David...